





LEDER REINHARDT
— NAPOLI —

NAPOLI


NAPOLI




0500
schwarz




Download




1228
schiefer




1241
basalt




1266
anthrazit




1279
umbragrau




1292
cenere




1388
elefante




1394
clay



1401
beigegrau




1402
fango



1404
moor



1434
stone



1473
flintstone

NAPOLI



1492
taupe




1516
gris



1562
cotta



1638
platin




1822
lichtgrau




1863
grigio luce



1881
steingrau



1886
tortora




1919
pebble




1958
vero




1988
kiesel




2105
testa di moro




2163
sephia braun




2207
mocca




2214
kastanie




2237
terra braun




2262
caffé




2290
blassbraun




2296
apes




2319
rosenholz




2428
rehbraun




2600
cognac




2620
haselnuss




2621
weizen




2642
sahara




2650
brandy




2712
cashew



2757
caramel



2794
pecan



2813
natur


NAPOLI




3333
coco




3588
crema



3651
savanne dunkel



3688
savanne



3713
ivory




3716
peanut




3753
creme-beige




3819
sahne




3822
elfenbein




3832
off-white




4133
burgundy




4280
ziegelrot




4298
rost




4300
rubin




4319
vino




4336
kirsche




4352
karminrot




4353
diablo




4411
rosso




4818
mandarine




4856
safran




4901
pink




4902
magenta




4913
rosa




5030
oceano




5078
saphirblau




5115
opal



5250
kobaltblau




5471
maritimblau




5575
atlantic


NAPOLI




5613
lagune



5680
taubenblau




5785
caribic




5856
petrol




5926
bleu hell




6110
purple




6194
brombeer




6498
ehrenpreis




6886
flieder




7032
schwarz-grün




7055
army-green



7147
oliv




7242
forest




7523
arcadia




7612
kiwi




7639
avocadi



7688
apple




7711
civaia




7796
grünsparn




7830
mint




8043
senf




8350
mimosa



8424
mango




8530
sun




8647
gelb




9436
weiß



9437
altweiß



9445
eierschale



9438
reinweiß

Kräftiges, weiches Rindleder mit markantem Millkorn
Heavy-weight soft cattle hide leather with expressive grain

ROHHÄUTE
 RAWHIDES




Europäische Rindshäute

European
 cattle hides

4,8 - 5,7 m²

STÄRKE
 THICKNESS



1,3 - 1,5 mm

OBERFLÄCHE
 SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG
 TANNING



Ökologiegerechte
 Mineralgerbung

Ecologically safe
 mineral tannage

BRANDVERHALTEN
 INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
 DIN EN 1021-2 EUFAC
 BS 5852 PART 1+2

Einsatz / use	Möbel, Objektbereich, Applikationen <i>Furniture, contract business, applications</i>
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit <i>Pigment finish for colour and light constancy</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC, BS5852 Part 1+2
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 5 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3-4 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 ≥ 3-4 nass / wet: 250 EN ISO 11640 ≥ 3-4 alkalisch / alcalic: 80 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.</i> Die passende Pflege finden Sie auf / <i>You will find suitable leather care products on</i> www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.leder-reinhardt.de